

Sitzungsvorlage

Vorlage Nr.: SV/286/2022
öffentlich

Bereich:	Bauamt	Datum:	28.10.2022
Bearbeiter:	Werner Braun		

Beratungsfolge	Termin	Behandlung
Technischer- und Sanierungsausschuss	07.11.2022	öffentlich

Kindergarten Zehntscheuer Errichtung eines Sonnenschutzes

Schilderung des Sachverhalts:

Das verglaste Treppenhaus zur Verbindung der Kindergartenräume im EG mit dem OG heizt die Räume im Sommer extrem auf. Durch die klimatischen Veränderungen wird dieses Problem in den letzten Jahren immer größer. Der Glasbau hat keinen Sonnenschutz und auch die Lüftungsmöglichkeit ist sehr begrenzt. Auch die Dachfenster im Veranstaltungsraum im 1. DG haben keine Möglichkeit eines Sonnenschutzes, was insbesondere auch bei Vorträgen dazu führt, dass Sonneneinstrahlung die Nutzung eines Beamer oder anderer Multivisionsgeräte unmöglich macht. Vom Büro Dorner und Partner wurden hierzu Angebote von 2 Firmen eingeholt. Die Summe dieser Angebote lag jedoch mit 28-35.000 € weit über der Grenze einer freihändigen Vergabe, so dass diese Leistung öffentlich ausgeschrieben werden muss. Die beiden Angebote lagen relativ weit auseinander, was jedoch in der Hauptsache daran liegt, dass der eine Bieter nicht die vorgegebenen Antriebsmotoren angeboten hat, sondern ein anderes Modell, welches wir auch schon in der Halle in Beihingen haben und dort öfters zu Ausfällen und Reparaturen führt. Wir schlagen deshalb vor, hier die teureren, aber besseren Motoren der Fa. Roto bindend auszuschreiben. Dies ist in einem solchen Fall auch möglich.

Wir bitten deshalb das Gremium um den Baubeschluss für Nachrüstung des Sonnenschutzes an der Zehntscheuer um diese Leistung beschränkt ausschreiben zu können.

Beschlussvorschlag:

Die Nachrüstung eines Sonnenschutzes an der Zehntscheuer für das Treppenhaus und die Dachfenster wird beschlossen.

Anlagen: